
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45200000-9	Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI: **REMONT KUCHNI W BUDYNKU USŁUGOWO - BIUROWYM**
ADRES INWESTYCJI: **Tychy, ul. Fabryczna 2, działka nr 2312/4**
NAZWA INWESTORA: **KATOWICKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA S.A.**
ADRES INWESTORA: **40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 42**

BRANŻE: budowlana

PRZEDMIAR OPRACOWAŁ:

inż. bud. Marek Węglorz

DATA OPRACOWANIA: piątek, 7 grudnia 2018

WYKONAWCA
PRZEDMIARU
ROBÓT:

INWESTOR:

REMONT KUCHNI W BUDYNKU USŁUGOWO - BIUROWYM

Działy kosztorysu

Lp.	Kod CPV	Nazwa działu	Od	Do
KOSZTORYS: REMONT KUCHNI W BUDYNKU USŁUGOWO - BIUROWYM				
1		Roboty rozbiórkowe i demontażowe	1	15
2		Wywóz i utylizacja gruzu z rozbiórki	16	20
3		Ścianki działowe	21	26
4		Stolarka drzwiowa	27	31
5		Sufity podwieszane i obudowy z płyt G-K	32	34
6		Tynki i okładziny wewnętrzne	35	46
7		Roboty malarskie	47	55
8		Podłogi i posadzki	56	69
9		Kanał w posadzce	70	75
10		Różne roboty wykończeniowe wewnętrzne	76	78
11		Zabezpieczenie placu budowy	79	80
12		Wyposażenie pomieszczeń	81	141
12.1		Kuchnia	81	112
12.2		Zmywalnia	113	119
12.3		Magazyn ogólny	120	121
12.4		Magazyn jaj, obieralnia warzyw	122	128
12.5		Korytarz	129	137
12.6		Magazyn owoców i warzyw	138	138
12.7		Bufet	139	141

REMONT KUCHNI W BUDYNKU USŁUGOWO - BIUROWYM

Przedmiar

Lp.	spec. tech	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: REMONT KUCHNI W BUDYNKU USŁUGOWO - BIUROWYM						
1			Roboty rozbiórkowe i demontażowe			
1	B 01.01		Demontaż istniejącego wyposażenia w	kpl.		
d.1		kalk. własna	pomieszczeniach objętych remontem			
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
2	B 01.01	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o	szt.		
d.1		0354-04	powierzchni do 2 m2 - demontaż drzwi			
			3	szt.	3,000	
					RAZEM	3,000
3	B 01.01	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o	szt.		
d.1		0354-04	powierzchni do 2 m2 - demontaż okien			
			wewnętrznych			
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
4	B 01.01	KNR 4-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg.	m2		
d.1		0348-03	na zaprawie cementowo-wapiennej			
			$(0,26 + 1,18 + 0,23 + 0,26 + 0,78 + 1,965 + 0,165 + 2,37 + 3,56 + 3,60 + 0,15 + 2,12) * 3,20 - 1,00 * 2,05 - 0,89 * 2,05 - 0,73 * 2,05 - 0,92 * 2,05 - 1,215 * 2,05 - 1,18 * 2,05 - 0,78 * 0,78 * 2$	m2	39,864	
					RAZEM	39,864
5	B 01.01	KNR 4-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/4 ceg.	m2		
d.1		0348-02	na zaprawie cementowo-wapiennej			
			$2,12 * 3,20 - 1,00 * 2,05 + 0,73 * 2,05$	m2	6,231	
					RAZEM	6,231
6	B 01.01	KNR 4-01	Wykucie z muru elementów o powierzchni do 1	szt.		
d.1		0354-06	m2			
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
7	B 01.01	KNR AT-17	Cięcie piłą diamentową ścian z cegły o grubości	m2		
d.1		0106-03	ponad 15 do 40 cm - dla czerpni			
			$0,40 * 0,40 * 2$	m2	0,320	
					RAZEM	0,320
8	B 01.01	KNR 4-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o	m3		
d.1		0329-03	grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie			
			cementowo-wapiennej dla otworów - czerpnia			
			$0,40 * 1,35 * 0,40$	m3	0,216	
					RAZEM	0,216
9	B 01.01	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m2		
d.1		0819-15				
			$(0,46 * 4 + 0,60 + 0,19 + 3,56 * 2 + 2,90 - 1,00 + 1,95 + 1,74 + 1,00 + 2,12 + 2,38 + 1,83 + 1,74 + 1,96 + 0,96 * 2 + 1,50 * 2) * 2,05$	m2	64,145	
					RAZEM	64,145
10	B 01.01	KNR 4-01	Zerwanie cokołka cementowego i lastrykowego	m		
d.1		0804-08				
			poz.11 * 1,1	m	47,044	
					RAZEM	47,044
11	B 01.01	KNR 4-01	Zerwanie posadzek lub okładzin z masy	m2		
d.1		0807-04	lastrykowej			
			$(26,57 + 14,16) * 1,05$	m2	42,767	
					RAZEM	42,767
12	B 01.01	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie	m2		
d.1		0811-07	cementowej			
			$54,716 - 42,767$	m2	11,949	
					RAZEM	11,949
13	B 01.01	KNR-W 4-01	Oczyszczenie podłoża betonowego	m2		
d.1		0211-01				
			$(28,50 + 3,07 + 4,00 + 12,34 + 2,66 + 1,54) * 1,05$	m2	54,716	
					RAZEM	54,716

REMONT KUCHNI W BUDYNKU USŁUGOWO - BIUROWYM

Przedmiar

Lp.	spec. tech	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14	B 01.01 d.1	KNR AT-17 0105-04	Cięcie piłą diamentową betonu niezbrojonego o grubości powyżej 15 do 40 cm; miejsce cięcia - posadzka - dla kanału	m2		
			0,20 * (3,40 * 2 + 0,30)	m2	1,420	
					RAZEM	1,420
15	B 01.01 d.1	KNR 4-01 0212-02	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm - dla kanału w posadzce	m3		
			0,30 * 0,20 * 3,40	m3	0,204	
					RAZEM	0,204
2			Wywóz i utylizacja gruzu z rozbiórki			
16	B 01.01 d.2	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z parteru budynku gruzu i materiałów z rozbiórki Krotność = 0,5	m3		
			poz.4 * 0,10 + poz.5 * 0,16 + poz.8 + poz.9 * 0,02 + poz.10 * 0,03 * 0,10 + poz.11 * 0,025 + poz.12 * 0,02 + poz.13 * 0,005	m3	8,205	
					RAZEM	8,205
17	B 01.01 d.2	KNR 4-04 1103-02	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 4 samochody samowyładowcze	m3		
			poz.16	m3	8,205	
					RAZEM	8,205
18	B 01.01 d.2	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km	m3		
			poz.17	m3	8,205	
					RAZEM	8,205
19	B 01.01 d.2	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 11	m3		
			poz.17	m3	8,205	
					RAZEM	8,205
20	B 01.01 d.2	kalk. własna	Opłata za utylizację gruzu i materiałów z rozbiórki (Opłata za korzystanie ze środowiska)	m3		
			poz.17	m3	8,205	
					RAZEM	8,205
3			Ścianki działowe			
21	B 01.02 d.3	KNR 4-01 0332-05	Wykucie strzępi w płaszczyźnie ściany o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
			3,20 * 4	m	12,800	
					RAZEM	12,800
22	B 01.02 d.3	NNRNKB 202 0195-01	Ścianki działowe budynków jednokondygnacyjnych o gr. 11,5 cm i wys. do 4,5 m z pustaków ceramicznych "POROTHERM"	m2		
			(0,12 + 6,04 + 0,12 + 1,765 + 1,47 + 1,31 + 2,025 + 0,12 + 2,05 + 1,36 + 1,10 + 1,54 * 2 + 0,77 * 2 + 0,64 * 2 + 0,86 * 2) * 3,20 - 1,00 * 2,075 * 6 - 0,60 * 0,80	m2	67,390	
					RAZEM	67,390
23	B 01.02 d.3	KNR DC-03 0203-01	Kotwienie prętów zbrojeniowych za pomocą żywicy syntetycznej w podłożu betonowym; średnica otworu w podłożu 12 mm - pręty dla połączenia ściany projektowej ze ścianą, słupami istniejącymi	szt.		
			30	szt.	30,000	
					RAZEM	30,000

REMONT KUCHNI W BUDYNKU USŁUGOWO - BIUROWYM

Przedmiar

Lp.	spec. tech	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
24	B 01.02 d.3	KNR 2-02 0126-02	Otwory na drzwi w ścianach murowanych grubości do 1 cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków	szt		
			6	szt	6,000	
					RAZEM	6,000
25	B 01.02 d.3	KNR 2-02 0126-01	Otwory na okna w ścianach murowanych grubości do 1 cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków	szt		
			1	szt	1,000	
					RAZEM	1,000
26	B 01.02 d.3	KNR 2-02 0126-05	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych POROTHERM szer. 11,5 cm	m		
			1,50 * 6 + 1,00	m	10,000	
					RAZEM	10,000
4			Stolarka drzwiowa			
27	B 01.04 d.4	KNR-W 2-02 1027-05	Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe pełne okleina HPL (ościeżnica obejmująca + skrzydło drzwiowe + klamka z szyldem + zamek patentowy) - drzwi D1	m2		
			0,90 * 2,05 * 1	m2	1,845	
					RAZEM	1,845
28	B 01.04 d.4	KNR-W 2-02 1027-05	Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe pełne okleina HPL (ościeżnica obejmująca + skrzydło drzwiowe + klamka z szyldem + zamek patentowy) - drzwi D2	m2		
			0,80 * 2,05 * 1	m2	1,640	
					RAZEM	1,640
29	B 01.04 d.4	KNR-W 2-02 1027-05	Drzwi wewnętrzne łamane pełne okleina HPL (ościeżnica obejmująca + skrzydło drzwiowe + klamka z szyldem + zamek patentowy) - drzwi D3	m2		
			0,90 * 2,05 * 2	m2	3,690	
					RAZEM	3,690
30	B 01.04 d.4	KNR-W 2-02 1027-05	Drzwi wewnętrzne łamane pełne okleina HPL (ościeżnica obejmująca + skrzydło drzwiowe + klamka z szyldem + zamek patentowy) - drzwi D4	m2		
			0,90 * 2,05 * 1	m2	1,845	
					RAZEM	1,845
31	B 01.04 d.4	KNR-W 2-02 1027-05	Drzwi wewnętrzne łamane pełne okleina HPL (ościeżnica obejmująca + skrzydło drzwiowe + klamka z szyldem + zamek patentowy) - drzwi D5	m2		
			0,90 * 2,05 * 1	m2	1,845	
					RAZEM	1,845
5			Sufity podwieszane i obudowy z płyt G-K			
32	B 06.04 d.5	KNNR 7 0702-02	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm	m2		
			12,34 + 2,66	m2	15,000	
					RAZEM	15,000
33	B 06.04 d.5	KNR 0-14 2011-07	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi wodoodpornymi gr. 12,5 mm na rusztach metalowych pojedynczych belek i podciągów, jednowarstwowa - obudowa kanałów wentylacji mechanicznej	m2		
			5,00 * 3,20 + 1,40 * 2,30 + 0,75 * (5,00 + 3,20 + 1,40 + 2,20)	m2	28,070	
			3,20 * 1,00 + 0,75 * (3,20 * 2)	m2	8,000	
			0,35 * 0,75 + (0,35 + 0,75 * 2) * (1,70 + 3,40 + 2,10)	m2	13,583	
					RAZEM	49,653

REMONT KUCHNI W BUDYNKU USŁUGOWO - BIUROWYM

Przedmiar

Lp.	spec. tech	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
34	B 06.04	KNR 0-14 2011-01	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi wodoodpornymi gr. 12,5 mm na rusztach metalowych pojedynczych słupów, jednowarstwowa - obudowa słupów	m2		
			(0,60 + 0,45 * 2) * 3,20	m2	4,800	
					RAZEM	4,800
6			Tynki i okładziny wewnętrzne			
35	B 02.04	KNR 4-01 0705-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami	m		
			3,20 * 7	m	22,400	
					RAZEM	22,400
36	B 02.04	KNR 4-01 0705-02	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami	m		
			3,20	m	3,200	
					RAZEM	3,200
37	B 02.04	KNR 4-01 0711-19	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach, spocznikach na podłożu z betonu, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych (do 1 m2 w 1 miejscu)	m2		
			0,17 * (4,875 + 0,165 + 2,37 - 0,40 + 3,56 + 3,60 + 2,12 + 2,12)	m2	3,130	
					RAZEM	3,130
38	B 02.04	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm	m		
			1,00 * 2 + 2,10 * 2 * 2 + 1,00 * 2 + 2,10 * 2 + 0,90 + 2,10 * 2	m	21,700	
					RAZEM	21,700
39	B 02.04	KNR 4-01 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm	m		
			0,84 + 2,10 * 2	m	5,040	
					RAZEM	5,040
40	B 02.04	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
			((0,12 + 6,04 + 0,12 + 1,765 + 1,47 + 1,31 + 2,025 + 0,12 + 2,05 + 1,36 + 1,10 + 1,54 * 2 + 0,77 * 2 + 0,64 * 2 + 0,86 * 2) * 3,20 - 1,00 * 2,075 * 6 - 0,60 * 0,80) * 2	m2	134,780	
			(2,02 + 0,46 * 4 + 2,05 + 2,025 + 1,98 + 0,62 + 6,135 + 2,02 + 1,885) * 2,10	m2	43,208	
			(1,01 + 1,63) * 2 * 2,10	m2	11,088	
			(1,885 + 5,645 + 0,18 * 2) * 2,10 - (1,70 + 2,63) * 1,1 + 0,25 * 1,10 * 2 * 2	m2	12,906	
					RAZEM	201,982
41	B 02.04	KNR 4-01 0719-04	Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10 mm tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych na ścianach i słupach prostokątnych (ponad 5 m2 w 1 miejscu)	m2		
			(2,02 + 0,46 * 4 + 2,05 + 2,025 + 1,98 + 0,62 + 6,135 + 2,02 + 1,885) * 2,10	m2	43,208	
			(1,01 + 1,63) * 2 * 2,10	m2	11,088	

REMONT KUCHNI W BUDYNKU USŁUGOWO - BIUROWYM

Przedmiar

Lp.	spec. tech	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			$(1,885 + 5,645 + 0,18 * 2) * 2,10 - (1,70 + 2,63) * 1,1 + 0,25 * 1,10 * 2 * 2$	m2	12,906	
					RAZEM	67,202
42 d.6	B 02.04	KNR 4-01 0706-01	Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej w miejscach po zamurowanych przebiegach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na ścianach	szt.		
			10	szt.	10,000	
					RAZEM	10,000
43 d.6	B 02.04	KNR 2-02 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m2		
			poz.44	m2	104,488	
					RAZEM	104,488
44 d.6	B 02.04	NNRNKB 202 2803-05	Licowanie ścian o pow.ponad 10 m2 płytkami kamionkowymi GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej	m2		
			$(0,28 + 1,47 + 2,02) * 2 * 2,05 - 1,06 * 2,05 - 0,90 * 2,05 + 0,15 * 2,05 * 2$	m2	12,054	
			$(6,04 + 5,645) * 2 * 2,05 - 1,00 * 2,05 * 2 - 1,06 * 2,05 - 2,63 * 1,05 - 1,70 * 1,05 + 0,40 * 2,05 * 2 + 0,25 * 1,05 * 4$	m2	39,779	
			$(2,05 + 2,025) * 2 * 2,05 - 1,00 * 2,05$	m2	14,658	
			$(2,08 + 1,30) * 2 * 2,05 - 0,90 * 2,05$	m2	12,013	
			$(0,62 * 2 + 1,98 + 0,17 + 0,69 + 1,885 + 0,77) * 2,05$	m2	13,807	
			$(1,01 + 1,63) * 2 * 2,05 - 0,84 * 2,05 + 0,25 * 2,05 * 2$	m2	10,127	
			$1,00 * 2,05$	m2	2,050	
					RAZEM	104,488
45 d.6	B 02.04	KNR 2-02 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m2		
			poz.46	m2	2,248	
					RAZEM	2,248
46 d.6	B 02.04	NNRNKB 202 2804-03	Okładziny parapetów z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej	m2		
			$(0,10 + 0,30) * (1,70 + 2,63 + 0,78) * 1,1$	m2	2,248	
					RAZEM	2,248
7			Roboty malarskie			
47 d.7	B 03.04	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ściany	m2		
			poz.49 * 0,5	m2	61,159	
					RAZEM	61,159
48 d.7	B 03.04	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m2		
			poz.49	m2	122,318	
					RAZEM	122,318
49 d.7	B 02.04	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach	m2		
			$(6,04 + 0,12 + 1,555 + 1,47 + 0,80 + 0,40) * 3,20 - 0,90 * 2,05 - 1,00 * 2,05$	m2	29,337	
			$(5,645 + 6,04) * 2 * 1,15$	m2	26,876	
			$(1,75 + 2,02) * 2 * 1,15$	m2	8,671	
			$(2,05 + 2,025) * 2 * 1,15$	m2	9,373	
			$(1,62 + 1,98 + 0,77 + 6,135) * 2 * 2,35 - (0,62 * 2 + 1,98 + 0,17 + 1,885 + 0,77 + 0,69) * 2,05$	m2	35,567	
			$(1,30 + 2,08) * 2 * 0,95$	m2	6,422	
			$(1,01 + 1,63) * 2 * 1,15$	m2	6,072	
					RAZEM	122,318
50 d.7	B 02.04	KNR AT-02 2057-01	Przyklejenie narożników ochronnych na narożach	m		

REMONT KUCHNI W BUDYNKU USŁUGOWO - BIUROWYM

Przedmiar

Lp.	spec. tech	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			3,20 * 2 + 5,00 + 3,20 + 1,40 + 2,20 + 3,20 * 2 + 1,70 * 2 + 3,40 * 2 + 2,10 * 2 + 0,35	m	39,350	
			1,15 * 4 + 3,20 * 3 + 1,00 * 4	m	18,200	
			2,63 + 1,70 + 0,55 * 2 * 2	m	6,530	
					RAZEM	64,080
51 d.7	B 03.04	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi odpornymi na zmywania powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem	m2		
			poz.49 - poz.52	m2	92,392	
					RAZEM	92,392
52 d.7	B 03.04	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi odpornymi na zabrudzenie powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - komunikacja	m2		
			(1,62 + 1,98 + 0,17 + 6,135 + 0,97) * 2 * 2,35	m2	51,113	
			-0,90 * 2,05 * 4	m2	-7,380	
			-(0,62 * 2 + 1,98 + 0,17 + 1,885 + 0,77 + 0,69) * 2,05	m2	-13,807	
					RAZEM	29,926
53 d.7	B 03.04	KNR 2-02 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi odpornymi na zmywanie powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m2		
			poz.33 + poz.34	m2	54,453	
					RAZEM	54,453
54 d.7	B 03.04	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
			poz.55	m2	87,486	
					RAZEM	87,486
55 d.7	B 03.04	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi odpornymi na zmywania powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - sufity	m2		
			(28,51 + 3,07 + 4,00 + 1,54) * 1,05 + 0,40 * 2 * 7,35 * 7	m2	80,136	
			1,00 * 7,35	m2	7,350	
					RAZEM	87,486
8			Podłogi i posadzki			
56 d.8	B 04.04	KNR 4-01 0207-01	Zabetonowanie żwirobetonem bruzd o przekroju do 0.015 m2 w podłóżach, stropach i ścianach bez deskowań i stemplowań	m		
			1,45 + 5,30 + 3,70 + 2,12 * 2 + 3,56	m	18,250	
					RAZEM	18,250
57 d.8	B 01.03	KNR AT-27 0401-03	Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie	m2		
			(28,50 + 3,07 + 4,00 + 12,34 + 2,66 + 1,54) * 1,05	m2	54,716	
					RAZEM	54,716
58 d.8	B 01.03	KNR AT-27 0401-04	Pozioma izolacja podpłytkowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie - dodatek za kolejną warstwę gr. 0,5 mm	m2		
			poz.57	m2	54,716	
					RAZEM	54,716
59 d.8	B 01.03	KNR AT-27 0401-01	Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie	m2		
			poz.57 * 0,2	m2	10,943	

REMONT KUCHNI W BUDYNKU USŁUGOWO - BIUROWYM

Przedmiar

Lp.	spec. tech	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	10,943
60	B 01.03	KNR AT-27 0401-02	Pionowa izolacja podpłytkowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie - dodatek za kolejną warstwę gr. 0,5 mm	m2		
			poz.59	m2	10,943	
					RAZEM	10,943
61	B 01.03	KNR AT-27 0401-05	Izolacja podpłytkowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie - wklejenie wkładki zbrojącej	m2		
			poz.57 * 0,10 * 1,1	m2	6,019	
					RAZEM	6,019
62	B 04.04	KNR 4-01 0804-05	Naprawa pęknięć posadzki cementowej z zatarciem na gładko	m		
			33,84	m	33,840	
					RAZEM	33,840
63	B 04.04	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m2		
			54,716	m2	54,716	
					RAZEM	54,716
64	B 04.04	NNRNKB 202 1130-02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2		
			poz.63	m2	54,716	
					RAZEM	54,716
65	B 04.04	NNRNKB 202 1130-03	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 5	m2		
			poz.63 * 0,22	m2	12,038	
					RAZEM	12,038
66	B 04.04	NNRNKB 202 1130-03	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 15	m2		
			poz.63 * 0,78	m2	42,678	
					RAZEM	42,678
67	B 04.04	NNRNKB 202 2808-05	Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej	m2		
			(28,50 + 3,07 + 4,00 + 12,34 + 2,66 + 1,54) * 1,05	m2	54,716	
					RAZEM	54,716
68	B 04.04	KNR 2-02 1120-01	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża	m		
			poz.69	m	27,358	
					RAZEM	27,358
69	B 04.04	KNR 2-02 1120-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą	m		
			poz.67 * 0,5	m	27,358	
					RAZEM	27,358
9			Kanał w posadzce			
70	B 04.04	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m2		
			(0,20 + 0,30 + 0,20) * 3,40 * 1,05	m2	2,499	
					RAZEM	2,499
71	B 04.04	KNR 2-02 0701-01	Betonowe dno kanału wewnątrz budynku grubości 10 cm - beton C20/25 W8	m2		
			0,30 * 0,20 * 3,40 - 0,10 * 0,10 * 3,40	m2	0,170	
					RAZEM	0,170

REMONT KUCHNI W BUDYNKU USŁUGOWO - BIUROWYM

Przedmiar

Lp.	spec. tech	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
72 d.9	B 04.04	KNR 2-02 0206-06	Dodatek za obramowanie otworów w posadzce	m		
			3,40 * 2	m	6,800	
					RAZEM	6,800
73 d.9	B 04.04	KNR 2-02 0701-10	Obramowanie z kątownika kanału wewnątrz budynku - kątownik ze stali nierdzewnej o wym. 40x40x3 mm	m		
			3,40 * 2 + 0,20 * 2	m	7,200	
					RAZEM	7,200
74 d.9	B 04.04	KNR 2-02 0702-09	Przekrycia kanałów wewnątrz budynku płytami z blachy nierdzewnymi ryflowanymi gr. 5 mm	m2		
			0,20 * 3,40	m2	0,680	
					RAZEM	0,680
75 d.9	B 04.04	KNR 2-02 1506-04	Dwukrotne malowanie farbami poliwinylowymi powierzchni wewnętrznych - betonu	m2		
			(0,10 * 3 + 0,05 * 2) * 3,40 * 1,05	m2	1,428	
					RAZEM	1,428
10			Różne roboty wykończeniowe wewnętrzne			
76 d.10	B 05.04	kalk. własna	Zabezpieczenie istniejących okien siatką przeciw owadom	m2		
			1,30	m2	1,300	
					RAZEM	1,300
77 d.10	B 05.04	kalk. własna	Oklejenie szyb istniejącego okna - folia okienna dekoracyjna - półmat, szkło mrozone	m2		
			1,70 * 1,05	m2	1,785	
					RAZEM	1,785
78 d.10	B 05.04	kalk. własna	Zabezpieczenie narożników ścian w korytarzu - kątownik 4x4 cm wys. 2,05 ze stali nierdzewnej	szt		
			7	szt	7,000	
					RAZEM	7,000
11			Zabezpieczenie placu budowy			
79 d.11	B 03.01	KNR 2-02 0925-01	Ostony okien i drzwi folią polietylenową	m2		
			1,00 * 2,05 * 2 * 6 + 2,63 * 1,50 + 1,70 * 1,50 + 0,78 * 1,50	m2	32,265	
					RAZEM	32,265
80 d.11	B 03.01	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
			52,12 * 1,1	m2	57,332	
					RAZEM	57,332
12			Wyposażenie pomieszczeń			
12.1			Kuchnia			
81 d.12.1	B 05.04	KNR-W 2-15 0314-07	Montaż: Kuchnia gazowa (istniejąca) + szybkozłączka gazowe z przyłączem elastycznym	szt.		
			3	szt.	3,000	
					RAZEM	3,000
82 d.12.1	B 05.04	kalk. własna	Dostawa i montaż: Stół roboczy - wym. 150x60x85 cm	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
83 d.12.1	B 05.04	kalk. własna	Dostawa i montaż: Stół przyścienny z jedną półką 120x60x85 cm, wykonanie bez listwy przyściennej	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
84 d.12.1	B 05.04	kalk. własna	Dostawa i montaż: Stół przyścienny z dwoma półkami 120x60x85 cm, wykonanie bez listwy przyściennej	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000

REMONT KUCHNI W BUDYNKU USŁUGOWO - BIUROWYM

Przedmiar

Lp.	spec. tech	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
85	B 05.04	kalk. własna	Dostawa i montaż: Stół przyścienny z dwoma półkami 160x60x85 cm	kpl.		
d.12.1			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
86	B 05.04	kalk. własna	Dostawa i montaż: Stół przyścienny ze zlewem po prawej stronie i półką i baterią 140x70x85 cm	kpl.		
d.12.1			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
87	S 02.01	KNR-W 2-15 0218-02	Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.		
d.12.1			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
88	S 01.01	KNR-W 2-15 0135-01	Zawory wodne kątowe o śr. 1/2"x3/4"	szt.		
d.12.1			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
89	S 01.01	KNR-W 2-15 0137-02	Baterie zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
d.12.1			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
90	B 05.04	kalk. własna	Dostawa i montaż: Stół przyścienny ze zlewem po prawej stronie i półką i baterią 120x70x85 cm	kpl.		
d.12.1			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
91	S 02.01	KNR-W 2-15 0218-02	Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.		
d.12.1			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
92	S 01.01	KNR-W 2-15 0135-01	Zawory wodne kątowe o śr. 1/2"x3/4"	szt.		
d.12.1			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
93	S 01.01	KNR-W 2-15 0137-02	Baterie zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
d.12.1			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
94	B 05.04	kalk. własna	Dostawa i montaż: Stół przyścienny z półką 210x60x85 cm	kpl.		
d.12.1			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
95	B 05.04	kalk. własna	Dostawa i montaż: Stół przyścienny z dwoma półkami 150x60x85 cm, dodatkowa listwa przyścienna na krótszym boku z prawej strony stołu	kpl.		
d.12.1			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
96	B 05.04	kalk. własna	Dostawa i montaż: Stół przyścienny z dwoma półkami 80x60x85 cm	kpl.		
d.12.1			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
97	B 05.04	kalk. własna	Dostawa i montaż: Stół przyścienny z szafką z drzwiami skrzydłowymi po prawej stronie i drzwiami suwanymi po lewej stronie, wym. 180x60x85 cm	kpl.		
d.12.1			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
98	B 05.04	kalk. własna	Dostawa i montaż: Stół z basenem jednokomorowym, wym. 80x70x85 cm	kpl.		
d.12.1			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000

REMONT KUCHNI W BUDYNKU USŁUGOWO - BIUROWYM

Przedmiar

Lp.	spec. tech	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
99 d.12.1	S 02.01	KNR-W 2-15 0218-02	Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
100 d.12.1	S 01.01	KNR-W 2-15 0135-01	Zawory wodne kątowe o śr. 1/2"x3/4"	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
101 d.12.1	S 01.01	KNR-W 2-15 0137-02	Baterie zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
102 d.12.1	B 05.04	kalk. własna	Dostawa i montaż: Szafka wisząca otwarta, o wym. 130x30x60 cm	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
103 d.12.1	B 05.04	kalk. własna	Dostawa i montaż: Szafka wisząca z drzwiami suwanymi, o wym. 130x30x60 cm	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
104 d.12.1	B 05.04	kalk. własna	Montaż: Kloc masarniczy (istniejący)	szt		
			1	szt	1,000	
					RAZEM	1,000
105 d.12.1	B 05.04	kalk. własna	Dostawa i montaż: Szafka przelotowa z drzwiami suwanymi, o wym. 100x50x200 cm	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
106 d.12.1	B 05.04	kalk. własna	Montaż: Frytkownica (istniejąca)	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
107 d.12.1	B 05.04	kalk. własna	Dostawa i montaż: Patelnia elektryczna (1,5 kW, 230V, Hz)	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
108 d.12.1	B 05.04	kalk. własna	Montaż: Lodówka o wym. 60x60x85 cm (istniejąca)	szt		
			1	szt	1,000	
					RAZEM	1,000
109 d.12.1	B 05.04	kalk. własna	Dostawa i montaż: Lodówka o wym. 60x60x180 cm	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
110 d.12.1	S 01.01	KNR-W 2-15 0135-01	Zawory wodne kątowe o śr. 1/2"x3/4"	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
111 d.12.1	S 01.01	KNR-W 2-15 0137-02	Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
112 d.12.1	S 02.01	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym (o wym. 45x35 cm)	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
12.2			Zmywalnia			
113 d.12.2	B 05.04	kalk. własna	Dostawa i montaż: Zlew dwukomorowy z miejscem na zmywarkę wym. 160x60x90 cm	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000

REMONT KUCHNI W BUDYNKU USŁUGOWO - BIUROWYM

Przedmiar

Lp.	spec. tech	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
114 d.12.2	S 02.01	KNR-W 2-15 0218-02	Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
115 d.12.2	S 01.01	KNR-W 2-15 0135-01	Zawory wodne kątowe o śr. 1/2"x3/4"	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
116 d.12.2	S 01.01	KNR-W 2-15 0137-02	Baterie zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
117 d.12.2	B 05.04	kalk. własna	Dostawa i montaż: Zmywarka podblatowa o wym. 60x60x85 cm z funkcją wyparzania (90st.)	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
118 d.12.2	B 05.04	kalk. własna	Dostawa i montaż: Kosz na odpady na kółkach, 50l	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
119 d.12.2	B 05.04	kalk. własna	Dostawa i montaż: Wózek kelnerski 3-półkowy wym. 80x50x95 cm	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
12.3			Magazyn ogólny			
120 d.12.3	B 05.04	kalk. własna	Montaż: Lodówka o wym. 60x60x180 cm (istniejąca)	szt		
			3	szt	3,000	
					RAZEM	3,000
121 d.12.3	B 05.04	kalk. własna	Dostawa i montaż: Regał magazynowy ze stali nierdzewnej, półki pełne - wym. 900x400x1800 mm	kpl.		
			2	kpl.	2,000	
					RAZEM	2,000
12.4			Magazyn jaj, obieralnia warzyw			
122 d.12.4	S 01.01	KNR-W 2-15 0135-01	Zawory wodne kątowe o śr. 1/2"x1/2"	szt.		
			4	szt.	4,000	
					RAZEM	4,000
123 d.12.4	B 05.04	kalk. własna	Dostawa i montaż: Stół przyścienny ze zlewem po lewej stronie i baterią i półką - wym. 1200x600x850 mm	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
124 d.12.4	S 02.01	KNR-W 2-15 0218-02	Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
125 d.12.4	B 05.04	kalk. własna	Montaż: Stół przyścienny ze zlewem po lewej stronie i baterią i półką - wym. 1200x600x850 mm (istniejący)	szt		
			1	szt	1,000	
					RAZEM	1,000
126 d.12.4	S 02.01	KNR-W 2-15 0218-02	Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
127 d.12.4	B 05.04	kalk. własna	Dostawa i montaż: Chłodziarka podblatowa, 230V, zakres temp. 0 - 5 stopni C (na jaja) - wym. 600x600x800 mm	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000

REMONT KUCHNI W BUDYNKU USŁUGOWO - BIUROWYM

Przedmiar

Lp.	spec. tech	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
128 d.12.4	B 05.04	kalk. własna	Dostawa i montaż: Naświetlacz UV do dezynfekcji, moc 0,077 kW/230V - wym. 36x53x24,5 cm	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
12.5			Korytarz			
129 d.12.5	B 05.04	kalk. własna	Dostawa i montaż: Szafa porządkowa z umywalką o wym. 100x50x200 cm	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
130 d.12.5	S 01.01	KNR-W 2-15 0135-01	Zawory wodne kątowe o śr. 1/2"x3/4"	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
131 d.12.5	S 01.01	KNR-W 2-15 0137-02	Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
132 d.12.5	S 02.01	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym (o wym. 45x35 cm)	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
133 d.12.5	B 05.04	kalk. własna	Dostawa i montaż: Regał magazynowy na termosy o wym. 800x500x200 cm	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
134 d.12.5	B 05.04	kalk. własna	Dostawa i montaż: Szafka ubraniowa dwusegmentowa stalowa o wym. 80x50x180 cm	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
135 d.12.5	B 05.04	kalk. własna	Dostawa i montaż: Biurko o wym. 105x50x75 cm	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
136 d.12.5	B 05.04	kalk. własna	Dostawa i montaż: Półka wisząca o wym. 105x25 cm	kpl.		
			2	kpl.	2,000	
					RAZEM	2,000
137 d.12.5	B 05.04	kalk. własna	Dostawa i montaż: Krzesło biurowe obrotowe	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
12.6			Magazyn owoców i warzyw			
138 d.12.6	B 05.04	kalk. własna	Montaż istniejącego regału magazynowego	szt		
			1	szt	1,000	
					RAZEM	1,000
12.7			Bufet			
139 d.12.7	S 01.01	KNR-W 2-15 0135-01	Zawory wodne kątowe o śr. 1/2"x3/4"	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
140 d.12.7	S 01.01	KNR-W 2-15 0137-02	Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
141 d.12.7	S 02.01	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym (o wym. 45x35 cm)	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000