

1. Proszę o wydłużenie terminu wykonania zadania do 60 dni ze względu na wydłużone okresy dostaw związane z brakiem komponentów elektronicznych.

**Zamawiający nie przewiduje wydłużenia terminu realizacji umowy.**

2. Dot. terminal wjazdowy –czy Zamawiający jako dopuszcza sygnalizator matrycę LED wyświetlającą informację o statusie parkingu [wolny/zajęty].Przykładowe zdjęcie poniżej



**Zamawiający dopuszcza sygnalizator z matrycy LED. Informacje o statusie parkingu mają być 2 kolorowe (zielony-wolny/czerwony-zajęty)**

3. Proszę o potwierdzenie że informacja dotycząca ważności abonamentu ma być dostępna w kasie automatycznej a nie w wyświetlaczach terminali. Wyświetlanie takiej informacji w terminalach nie jest powszechnym rozwiązaniem, a treści wyświetlane w terminalach ogranicza się zazwyczaj do prostych komend „probierz bilet, zeskanuj bilet” itd.

**Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie**

4. W nawiązaniu do wizji lokalnej proszę o potwierdzenie że serwer ma być umieszczony w pawilonie przy wjeździe na teren KSSE, natomiast w ramach postępowania należy dostarczyć dodatkową licencję oprogramowania umożliwiającą nadzór i zarządzanie system [ licencja do zainstalowania na komputerze zamawiającego]

**Zamawiający potwierdza takie rozwiązanie**

5. Czy zamawiający dopuszcza kasę automatyczną bez modułu wydawania reszty w banknotach? Z naszego doświadczenia wynika że moduł ten jest rzadko stosowany, a większość płatności obecnie i tak jest dokonywana obecnie bezgotówkowo.

**Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie, jednak w przypadku potrzeby takiego modułu system musi posiadać możliwość jego dołożenia**

6. Proszę o udostępnienie formularza ofertowego i załączników w formie edytowalnej.

**W załączeniu**